



INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFT TUPOLEUM PROEFVERPAKKING

1 flesje Tupoleum 10 ml., 7 wattenstaafjes

Proefverpakking is bedoeld om op kleine schaal Tupoleum te proberen. Denk aan een voorraadkast, een schuurtje, een klein stuk van een tuin.

- Gebruik (wegwerp-)handschoenen en veiligheidsbril.
- Flesje met Tupoleum goed schudden.
- Open het flesje met Tupoleum (kindvriendelijke sluiting, instructie op dop).
- Wattenstaafje in flesje houden, wattenstaafje neerleggen op plaats waar dieren overlast veroorzaken (bijvoorbeeld ingang molshoop).

of

- Enkele druppels Tupoleum op klein stuk oase (steekschuim) druppelen en neerleggen op plaats waar dieren overlast veroorzaken.
- Handeling herhalen na 6 – 8 weken.



LET OP

Voorkom Tupoleum op handen en/of kleding in verband met geur en vlekken. Indien Tupoleum op handen terecht is gekomen: handen grondig met overvloedig water wassen, indien voorhanden met een scrubzeep. Tupoleum op kleding: met overvloedig water verwijderen.

Tupoleum als volgt behandelen

- Volle, aangebroken en lege verpakkingen opslaan in goed geventileerde vorstvrije ruimte.
- Schade aan verpakkingen voorkomen/uitsluiten. Pas bij voorgenomen gebruik verpakking openen.
- Tijdens opslag en transport verpakking beschermen tegen gebruik door kinderen en onbevoegden.



Na gebruik handen spoelen en drogen



Oogcontact vermijden. Bij oogcontact grondig spoelen met water



Niet inslikken. In geval van inslikken arts raadplegen



Buiten bereik van kinderen bewaren

Rail Road Systems BV
Houtvesterstraat 65
5241 JZ Rosmalen

KvK 1106 8996
BTW NL8179.22.015.B01
IBAN NL21 RABO 0122 996 259
BIC Code RABO NL2U